



www.ittceramic.com
ittspain@ittspain.com

Tel.: 0034 964 626 309
Fax.: 0034 964 657 426

Ctra. de Alcora, Km. 7,5
12130 Sant Joan de Moró
Castellón (Spain)



ITT CERAMIC

NEWS CERSAIE 2018 - 12 MM

ARKLAM



ARKLAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME


NEWS 2018 CERSAIE

COUNTERTOP / **12_{mm}**

SUPER SIZE
1500x3200x12
COLLECTION




SANICERAMIC GROUP



ARK LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



SANICERAMIC GROUP



ARKLAM

COUNTERTOP / **12** mm

ARKLAM 12 mm FOR COUNTERTOP ARKLAM 12 mm PARA ENCIMERAS DE COCINAS

Arkلام collection 12mm is a new ceramic concept that provides solutions for kitchen countertop with character and personality. Born as a result of a deep study of decorative trends and the most contemporary demands.

Its large dimensions, 1500x3200mm, and the extremely high-performance technical features make it an ideal material for the most demanding product applications such as kitchen countertops.

La colección Arkلام 12mm es una nueva cerámica que aporta soluciones para encimeras de cocinas con carácter y personalidad, nacida del profundo estudio de las tendencias decorativas y las demandas más contemporáneas.

Sus grandes dimensiones de 1500x3200mm, y sus características técnicas de alto rendimiento lo convierten en un material idóneo para las aplicaciones más exigentes como son las encimeras de cocina.

100% Made in Spain

100% Hecho en España

www.ittceramic.com

“HARD WORK
IS THE KEY TO SUCCESS.”



SANICERAMIC GROUP

PHILOSOPHY FILOSOFÍA

The creation of ITT, is the result of a project based on our long experience in the ceramic industry, being an established company in the market, with years of experience behind us yet, a company that believes in a work well done and with broad future horizons.

Our philosophy is based on the values of quality work, innovation, expertise and service.

Our main objective is to maintain a preferential and direct contact with all our clients, offering personal attention and dedication that seeks maximum satisfaction, which is the engine of our goals that are reached through perseverance, enthusiasm and involvement.

La creación de ITT, es el resultado de un proyecto basado en nuestra larga experiencia en el sector cerámico, siendo una empresa consolidada en el mercado, con años de experiencia que nos avalan y a la vez, una empresa que cree en el trabajo bien hecho y con un amplio futuro en sus horizontes. Nuestra filosofía de trabajo se basa en los valores de calidad, trabajo, innovación, experiencia y servicio.

Nuestro principal objetivo es mantener un contacto directo y preferente con todos nuestros clientes, ofreciéndoles un trato personal y una dedicación que busca la máxima satisfacción, siendo el trabajo el motor de nuestras metas, el cultivo de una labor dirigida a un claro resultado al que solo se llega a través de la perseverancia, entusiasmo e implicación.

100% Made in Spain

100% Hecho en España


www.ittceramic.com

COUNTERTOP/12_{mm}



INDEX/ÍNDICE

FORMAT/ FORMATO	8
COLLECTIONS/ COLECCIONES	10
OUR GALLERY/ NUESTRA GALERIA	36
PACKING/ EMBALAJE	38
PROPERTIES/ PROPIEDADES	39
TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	40
HEALTH BENEFITS/ BENEFICIOS PARA LA SALUD	42




COLLECTIONS/ COLECCIONES




10
ATLANTIS
POLISHED
SILK




16
ATLANTIS GOLD
POLISHED
SILK



22
LONDRA
MATT POLISHED
New Finish / Nuevo Acabado



26
PALISANDRO
POLISHED



32
PIERRE BLUE
SILK




PORCELAIN COLOURED BODY/
PORCELÁNICO MASA COLOREADA

Arklam 12mm is a coloured body porcelain with which we created amazing designs for countertops of sophisticated kitchens in two different finishes. Satin matte, highly resistant and polished, with a mirror reflection that brings depth and elegance.

Arklam 12mm es un porcelánico de masa coloreada con el que podemos conseguir diseños totalmente integrados para la creación de encimeras de cocinas sofisticadas gracias a sus dos acabados. Mate satinado, altamente resistente, y pulido, con un reflejo de espejo que aporta profundidad y elegancia.

1500x3200x12 mm/ 59"x 126"



THICKNESS/ ESPESOR



PROPERTIES/ PROPIEDADES

	Highly UV Resistant/ Resistente a los rayos UV		Resistant to scratches/ Resistencia al rayado
	Frost resistance/ Resistente a las heladas		Resistant to stains/ Resistente a las manchas
	Waterproof/ Impermeable		Recyclable/ Reciclable
	Resistance to high temperatures/ Resistente a altas temperaturas		Easy to clean/ Fácil de limpiar



10 ATLANTIS SILK 150X320 RECT

ATLANTIS

1500x3200 mm/ 59"x 126"

POLISHED/ SILK

1 SINGLE DESIGN/ 1 ÚNICO DISEÑO



Atlantis Polished 150x320 Rect.
Atlantis Silk 150x320 Rect.

ATLANTIS

1500x3200 mm/ 59"x 126"

POLISHED/ SILK

OPENBOOK



ATLANTIS SILK 150X320 RECT



Atlantis L Polished 150x320 Rect.
Atlantis L Silk 150x320 Rect.

Atlantis R Polished 150x320 Rect.
Atlantis R Silk 150x320 Rect.



COUNTERTOP: ATLANTIS L SILK / ATLANTIS R SILK 150X320 RECT.
WALL: ATLANTIS L SILK / ATLANTIS R SILK 100X300 RECT.






ATLANTIS GOLD

1500x3200 mm/ 59"x126"

SILK/ POLISHED

1 SINGLE DESIGN/ 1 ÚNICO DISEÑO



Atlantis Gold Polished 150x320 Rect.
Atlantis Gold Silk 150x320 Rect.

ATLANTIS GOLD

1500x3200 mm/ 59"x 126"

POLISHED/ SILK

OPENBOOK



Atlantis Gold L Polished 150x320 Rect.
Atlantis Gold L Silk 150x320 Rect.

Atlantis Gold R Polished 150x320 Rect.
Atlantis Gold R Silk 150x320 Rect.







LONDRA

1500x3200 mm/ 59"x 126"

MATT POLISHED

New Finish / Nuevo Acabado

1 SINGLE DESIGN/ 1 ÚNICO DISEÑO



Londra Grey Matt Polished 150x320 Rect.



PALISANDRO

1500x3200 mm/ 59"x 126"

POLISHED

1 SINGLE DESIGN/ 1 ÚNICO DISEÑO

ENDMATCH  180°

Palisandro Blue Polished 150x320 Rect.



PALISANDRO

ENDMATCH  180°



Original position/ Posición original

Turn 180°/ Giro 180°



 The piece's design allows to create an infinite effect alternating successively one piece in the original position with another piece with a 180° rotation.
El diseño de la pieza permite crear un efecto infinito alternando sucesivamente una pieza en la posición original con otra pieza con un giro de 180°.



PIERRE BLEU

1500x3200 mm/ 59"x 126"

SILK

1 SINGLE DESIGN/ 1 ÚNICO DISEÑO



Pierre Bleu Silk 150x320 Rect.







ATLANTIS
POLISHED / SILK




ATLANTIS OPEN BOOK
POLISHED / SILK



ATLANTIS GOLD
POLISHED / SILK



ATLANTIS GOLD OPEN BOOK
POLISHED / SILK



LONDRA GREY
MATT POLISHED



PALISANDRO BLUE
POLISHED



PIERRE BLEU
SILK

		1500x3200		
		12 mm		
NEW COLLECTIONS		Polished	Silk	Matt Polished
ATLANTIS		●	●	
ATLANTIS GOLD		●	●	
LONDRA GREY				●
PALISANDRO BLUE		●		
PIERRE BLEU			●	

PIECES PIEZAS						
THICKNESS ESPESOR		M2		KG		
12,00 mm		4,8		150		
A FRAME CABALLETE						
PIECES PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	GROSS WEIGHT PESO BRUTO (Kg)	PALLET AND A FRAME DIMENSIONS DIMENSIONES PALET Y CABALLETE (mm)		
20	96	3000	3171	HEIGHT ALTO	LENGTH LARGO	WIDHT ANCHO
				1900	3300	750

CERTIFICATIONS/ CERTIFICADOS



CARE AND MAINTENANCE/ CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Do not clean the tiles with detergents or corrosive products. If necessary, there are specific products for removing different types of dirt. Always follow the instructions of the product in question.

Debe evitarse limpiar la cerámica con detergentes y productos corrosivos que contengan ácido fluorhídrico. En caso de ser necesario existen productos específicos para cada tipo de suciedad. Consultar siempre las instrucciones de dichos productos.

REMOVING STAINS/ LIMPIEZA DE MANCHAS

Remove any stains just after they occur. Do not allow them to dry.

Limpiar las manchas inmediatamente después de haber sido producidas, evitando que éstas se resequen.

REMOVING STAINS/ LIMPIEZA DE MANCHAS		
TYPE OF STAIN/ TIPO DE MANCHA	STEP 1/ 1ER PASO	STEP 2/ 2º PASO
CEMENT, LIME SCALE, SCRATCHES BY METAL OBJECTS, OXIDES CEMENTO, CAL DEL AGUA, RAYAS METALES, ÓXIDOS	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Deterdek Deterdek
REMAINS OF EPOXY GROUTING RESIDUOS DE JUNTAS EPOXI	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Fila cr10 Fila cr10
FAT, GREASE, FOOD, RUBBER, INK, FELT TIP PEN ETC GRASAS, COMIDAS, GOMA, TINTES, ROTULADOR, ETC.	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Fila ps/87 Fila ps/87
GRAFFITI PINTADAS DE GRAFITIS	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Fila nopaint star Fila nopaint star
COFFE, TEA, JUICE, SOFT DRINKS CAFÉ, TÉ, ZUMOS, REFRESCOS	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Fila sr/95 Fila sr/95
CANDLE WAX, TREE RESIN, REMAINS OF ADHESIVE TAPE CERA DE VELAS, RESINAS ÁRBOLES, RESIDUOS CINTA ADHESIVA	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Filasolv Filasolv

TECHNICAL CHARACTERISTICS/
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS Permissible deviation from work size. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación.	Length and width/ Longitud y anchura	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Thickness/ Grosor		± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
	Warpages of edges/ Rectitud de los lados		± 0,5 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
	Wedging/ Ortogonalidad		± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Flatness/ Planaridad		± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 % / ± 2,0 mm
CHEMICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS	Resistance to household cleaning products and swimming pool additives/ Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina.	EN-ISO 10545-13	GB Min./ Mín. GB	Resist (GA)/ Resiste (GA)
	Resistance to acids and bases in low concentration/ Resistencia a ácidos y bases en baja concentración.	EN-ISO 10545-13	As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante	Resist (GLA)/ Resiste (GLA)
	Resistance to staining/ Resistencia a las manchas.	EN-ISO 10545-14	Class 3 min./ Mín. Clase 3	Class 5/ Clase 5

	TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Water adsorption/ Absorción al agua	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Breaking strength/ Fuerza de rotura	EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Standard overtakes/ Supera la norma
	Bending strength/ Resistencia a la flexión	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	Standard overtakes/ Supera la norma
	Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Resistance to abrasion utility - PEI/ Resistencia a la abrasión PEI	EN-ISO 10545-7	Indicate the result/ Indicar resultado	3 - 5
	Lineal thermal expansion/ Dilatación Térmica lineal	EN-ISO 10545-8	Indicate the result/ Indicar resultado	≤ 9 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Thermal shock resistance/ Resistencia al choque térmico	EN-ISO 10545-9	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste
	Mohs surface hardness/ Dureza Mohs	EN 101	Indicate the result/ Indicar resultado	5 - 6
	Frost resistance/ Resistencia a la helada	EN-ISO 10545-12	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste



ANTI-POLLUTANT ACTION
EFICACIA ANTICONTAMINANTE

100 m² of ARKLAM = 30 TREES

Within 6 hours, 100 m² of ARKLAM can purify the air by extracting an amount of NO₂ equal to 30 trees or bushes with a leaf coverage of 22 m².

100 m² de ARKLAM = 30 ÁRBOLES

En 6 horas, 100 m² de ARKLAM depuran el aire del NO₂ al igual que 30 árboles o arbustos con una extensión de hoja equivalente a 22 m².



BACTERICIDAL EFFECT
EFICACIA BACTERICIDA

During our lifetime, we are constantly exposed to high levels of bacteria.

ARKLAM removes all bacteria, giving rise to an anti-bacterial surface.

Durante nuestras vidas, estamos en contacto permanente con un número muy elevado de bacterias.

Con ARKLAM se eliminan todas, dando lugar a una superficie antibacteriana.



SELF-CLEANING
EFICACIA AUTOLIMPIANTE

Hidrofobicity - less water needed.

With ARKLAM, any cleaning tasks become easier and more enjoyable since less quantities of detergents and cleaning products are needed.

Hidrofobia – menor uso.

Con ARKLAM la limpieza de los restos de suciedad resulta más agradable, debido a su baja necesidad en la utilización de sustancias y productos detergentes.



ODORLESS
EFICACIA INOLORA


Photocatalysis' advantages:
No bad odors.

Thanks to ARKLAM, the indoor air quality is improved by reducing toxic substances and other unpleasant smells arising from dirtiness.

Beneficios de la fotocatalisis:
No a los malos olores.

Gracias a ARKLAM se aumenta la calidad del aire del interior de la vivienda, debido a una reducción de las sustancias tóxicas y de los olores derivados de la suciedad.





ARK LAM

Together on social networks
Juntos en las redes sociales



ITT Ceramic reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer. All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, this avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue. Due to printing processes, the colors of the pieces represented, may have a slight variation from the original color.

ITT Ceramic se reserva el derecho de introducir modificaciones en éste catálogo en beneficio del producto y del cliente. Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas, pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

www.ittceramic.com | ittspain@ittspain.com

Tel.: 0034 964 626 309 | Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 | 12130 Sant Joan de Moró
Castellón (Spain)

