Albergrass
césped tecnológico

EL EQUILIBRIO MARCA LA DIFERENCIA

Porque el buen césped artificial
es cuestión de "equilibrio"

www.albergrass.es

EL VALOR DE SER FABRICANTES ESPAÑOLES DEL BUEN CÉSPED ARTIFICIAL

EL VALOR DE...

...FABRICAR

Albergrass es fabricante. Eso parece una obviedad, pero a poco que te fijes verás que otros muchos que ofrecen césped artificial solo son importadores de un producto fabricado *vetetúasaberdonde*.

En **Albergrass** fabricamos con la mejor materia prima. Por eso garantizamos por escrito las características y resultados de nuestro césped.

EL VALOR DE FABRICAR...

...EN ESPAÑA

Albergrass es una empresa con capital 100% español que aúna juventud y experiencia. Juventud por la vía de la innovación y la aplicación de las últimas tecnologías. Experiencia por la trayectoria de su equipo de dirección que acumula el saber hacer de tres generaciones de empresarios en el sector textil.

Albergrass es la primera empresa de su sector que ha obtenido el distintivo OEC: Origen Español Certificado. Este distintivo acredita el origen español del césped que fabricarmos. Para lograr este sello de garantía OEC realiza una exhaustiva auditoria para garantizar que el proceso productivo se realiza en España y que la empresa tiene un departamento de Investigación y Desarrollo en territorio nacional.

En **Albergrass** siempre hemos estado orgullosos de fabricar en Banyeres de Mariola y ahora un certificado acredita el valor de nuestro esfuerzo por diseñar y fabricar en España. Un valor que es toda una garantía de calidad y servicio.

EL VALOR DE FABRICAR EN ESPAÑA...

...EL BUEN CÉSPED ARTIFICIAL

Albergrass utiliza las mejores materias primas como las fibras de Bonar Yarns o TenCate Thiolon®, fabricantes de reconocido prestigio a nivel mundial.

Usamos la mejor materia prima para poder fabricar el mejor césped. Fabricamos el mejor césped para poder dar la mejor garantía. Damos la mejor garantía para tener clientes satisfechos.

TRES CLAVES PARA UNA FORMA DE HACER LAS COSAS

1 ESTAR LEJOS DE LOS DEMÁS

En **Albergrass** pensamos que siempre hay que ir un paso por delante. Por eso paso a paso ofrecemos lo que los demás no pueden ofrecer, dicen que a eso se le llama innovación. Para nosotros innovación es nueva tecnología.

INSTANT RECOVERY

Instant Recovery©

Un diseño que mejora la **recuperación del césped a la pisada**. Nuestros céspedes con **Instant Recovery®** garantizan el mejor comportamiento de recuperación: se pisan y se vuelven a levantar. Así no se quedan aplastados como una "alfombra verde".

Natural look

Natural Look©

Una de las críticas que recibe el césped artificial respecto al natural, es que visto desde algunos puntos de vista y en determinadas condiciones de luz, puede reflejar mucho la luz y eso le da un aspecto brillante y excesivamente sintético. Nuestro césped con tecnología **Natural Look®** ofrece una superficie rugosa a nivel microscópico que dispersa la luz ofreciendo un menor grado de reflexión, así brilla menos. De esta forma conseguimos que el césped **Albergrass** con **Natural Look®** tenga un **aspecto natural** en todas las condiciones.

feelgood

Feelgood©

Una solución que hace que este césped artificial **se caliente menos** que otros céspedes en los días de mucho calor. El césped artificial normal absorbe el calor de los rayos del sol, lo cual puede suponer alcanzar temperaturas poco confortables en la superficie. El césped **Albergrass** con **Feelgood®** refracta la luz del sol y disipa el calor hacia la atmosfera en lugar de absorberlo, lo que se traduce en un césped más fresco. El resultado es un césped sobre el que pasear más cómodamente en los días de sol.

ver de verde

Ver de Verde

Albergrass lanzó al mercado el primer **perfume** del mundo para césped artificial: **Ver de Verde**. Un perfume con el que rociar el jardín de césped artificial para lograr un suave aroma en el ambiente durante horas. ¿Qué a qué huele?, a césped recién cortado, claro.

2 ESTAR CON LOS MEJORES

Albergrass es empresa asociada a las referencias sectoriales.
Por eso formamos parte de:

aitex

AITEX

Instituto de investigación del textil, porque las mejoras en las fibras para fabricar césped están basadas en el sector textil.

IBV

IBV

Instituto de Biomecánica de Valencia, porque es el centro de referencia para estudios sobre la relación entre el comportamiento del cuerpo humano y los productos. En nuestro caso entre, por ejemplo, la pisada del pie y el césped.

ESTO European Synthetic Turf Organisation ASSOCIATE MEMBER

ESTO

Asociación europea de fabricantes de césped artificial, porque es la organización que agrupa a los mejores productores europeos del sector.

Σ! EUREKA

Sello Eureka

Albegrass desarrolla programas de innovación tecnológica avalados por el sello Eureka. Un aval europeo de garantía de calidad aplicada a la innovación tecnológica.

3 ESTAR CERCA PARA DAR EL MEJOR SERVICIO

Albegrass tiene su fábrica en Banyeres de Mariola (Alicante).
Desde la fábrica prestamos el mejor servicio a nuestra red de instaladores homologados y colaboradores.
Pero, **¿qué significa el mejor servicio?**

Significa que nuestra fabricación continua permite entregar el césped solicitado en plazos realmente cortos. Tenemos stock y somos capaces de servir incluso un metro de césped en menos de 48 horas.

Significa que conocemos el mercado de cerca y eso nos permite ajustar el diseño de producto a los diferentes tipos de necesidades.

Significa que si hay algún problema con el producto o la instalación estamos al otro lado del teléfono para atenderte, ayudarte y plantear una solución.

¿LA CUADRATURA DEL CÍRCULO?

RESILIENCIA

Diseñamos el césped con una estructura que optimiza su capacidad de recuperación a la pisada. Por eso nuestro césped recupera la verticalidad como los mejores competidores de su nivel

EQUILIBRIO PURO

El césped **Albergrass** destaca por equilibrio. El equilibrio entre suavidad, resilencia, durabilidad y estética. Por eso puede que encuentre un césped más suave, pero entonces seguro tendrá peor resilencia, o menos durabilidad o peor estética que el nuestro. Puede que encuentre un césped con mejor resilencia, pero entonces tendrá menos suavidad, menos durabilidad y menos estética que uno **Albergrass**.

En definitiva, puede que encuentre un producto que sea mejor que el nuestro en alguna de las esquinas del cuadrado, pero ninguno será mejor en la combinación de todas ellas. Porque ninguno es mejor en equilibrio, porque el césped **Albergrass** es Equilibrio Puro™. ¿Será esta la cuadratura del círculo?

SUAVIDAD

Fabricamos el césped con fibras que ofrecen la mejor suavidad al tacto. Por eso nuestros productos son tan suaves al tacto como los competidores de su mismo nivel.

DURABILIDAD

Fabricamos con las mejores materias primas del mundo. Por eso nuestro césped ofrece las mejores garantías de duración: más tiempo y más tiempo en buenas condiciones.

EQUILIBRIO PURO
PURE BALANCE

ESTÉTICA

Diseñamos el césped con diferentes soluciones cromáticas que están creadas usando más de tres matices por cada color. Por eso nuestro césped ofrece una estética natural muy auténtica.

CUANDO ERES EL ESPECIALISTA EN CÉSPED PUEDES OFRECERLO TODO

En **Albergrass** fabricamos césped tecnológico para:

Jardinería y Paisajismo

Con productos especializados para cada tipo de uso.

Fútbol

El césped para fútbol de **Albergrass** cumplen con las certificaciones de FIFA.

Pádel

Césped resistente al uso intensivo de la pista.

Tenis

Césped con alturas especiales para que la bola rebote lo que tiene que rebotar.

Golf

Césped para golpes de precisión.

Multi deporte

Césped como base confortable para multiactividad.

Parques infantiles

Césped con sistema especial de protección anti-caídas y máxima durabilidad.

MIRA BIEN Y COMPRARÁS MEJOR

Micras

Espesor del hilo. Mayor espesor se traduce en mejor resistencia y durabilidad. Una forma de verlo es mirar los hilos al contraluz.

Decitex

Es una unidad de medida del hilo que indica el peso en gramos de 10.000 metros de hilo. Así cuanto menor es el decitex menos micras o mas fino es el hilo.

Altura

Es la altura del hilo, en mm., contando desde la base del backing.

Hilo recto

Son las que le dan el aspecto, el tacto y el color al césped. Las que utiliza **Albergrass** son de PE, de gran calidad y duración.

Hilo rizado o texturizado

Sirve de soporte al hilo recto. Puede ser de PE, PP aunque lo mejor es la PA.

Backing Primario

Es el soporte sobre el que se tejen las fibras.

Albergrass césped tecnológico

Estructura

Es la forma del hilo. Las hay planas, con nervio central, con forma de "C", de "V"... **Albergrass** utiliza las que ofrecen un buen equilibrio.

Protección UV

Los hilos que utiliza **Albergrass** llevan la mejor protección lo que garantiza su durabilidad.

Metales pesados

El césped **Albergrass** es seguro para la salud y no contiene metales pesados.

Puntadas

Es el numero de bucles por metro cuadrado.



Agujeros de drenaje

Perforaciones del césped para facilitar el drenaje del agua.

Backing Secundario o Latex

El latex es lo que une las fibras con el backing primario, de ahí su vital importancia para la durabilidad. El acabado con latex de **Albergrass** es flexible, no se rompe ni se agrieta y no se puede separar del backing.

ABERDEEN II

¿Cómo hacer mejor el mejor césped artificial?



Verde lima más verde oscuro más verde oliva y un toque de marrón roble. Esta suma espectacular da como resultado la imagen que ofrece el césped Aberdeen II. Su mezcla de tonalidades realza cualquier tipo de entorno al aportar vitalidad y un toque de alegría.

Aberdeen II está desarrollado con fibras con nervio central, una forma que empuja el césped para que recupere su verticalidad tras la pisada. A esa forma le sumamos su rizado de nylon con estructura de diamante. El césped Aberdeen II incorpora la tecnología **Instant Recovery®** que ofrece la mejor recuperación a la pisada del mercado.

El nuevo Aberdeen II de Albergrass es un césped desarrollado con la solución **Feelgood®**. Una solución, que hace que este césped artificial se caliente menos que otros céspedes en los días de mucho calor. El resultado es un césped sobre el que pasear más cómodamente en los días de mucho sol. Cuando el verano calienta de verdad usted tendrá un césped entre 7 y 12 grados más fresco que con otro césped artificial.

Aberdeen II incorpora la tecnología **Natural look®** que minimiza los reflejos de la luz para dotar al césped de un aspecto más real y natural. Una tecnología que proporciona una estética natural superior bajo todas las intensidades de luz y sea cual sea el ángulo desde el que se mire el jardín.

Usos recomendados			
Jardín	●●●	Áticos, terrazas y patios	●●●
Alrededor de piscinas	●●●	Áreas verdes y urbanismo	●●○
Eventos	●●○	Canal Contract	●●●
Jardines corporativos	●●○	Guarderías	●●●

●●● Muy recomendable ●●○ Recomendable ●○○ Apto

Propiedades		Características	
Cobertura	●●●●●	Altura*	35 mm
Suavidad al tacto	●●●●○	Puntadas*	18.898 p/m²
Recuperación de la pisada	●●●●●	Estructura de la fibra	
Confort de la pisada	●●●●●	Garantía	9 años
Intensidad de uso	●●●●●	Decitex	13.450 Dtex
		Micras	200/99

* +/- 10%

INSTANT RECOVERY · feelgood · Natural look · Cfl-s1 · CE

MELANGE ARENA II

La búsqueda de la perfección estética

Melange Arena II incorpora la tecnología **Natural look®** que minimiza los reflejos de la luz para dotar al césped de un aspecto más real y natural. Una tecnología que proporciona una estética natural superior bajo todas las intensidades de luz y sea cual sea el ángulo desde el que se mire el jardín.

Melange Arena II está fabricado en base de Nylon y con la tecnología **Instant Recovery®** que garantiza la mejor recuperación a la pisada del mercado. Un césped como esté debe lucir siempre en posición vertical y para asegurarnos de ello lo hemos diseñado con una arquitectura de diamante. De este modo el césped tiene su propio resorte interno para la recuperación óptima de la verticalidad.

Melange Arena II destaca en el mercado por su extremada suavidad al tacto. Será muy muy difícil que usted encuentre otro césped con esta textura. Por eso Melange Arena II es insuperable en las zonas de relax, en las piscinas, en spas y en terrazas. No hay otro césped igual cuando queremos un césped que proporcione una experiencia placentera en contacto con nuestra piel.

Usos recomendados			
Jardín	●●●	Áticos, terrazas y patios	●●●
Alrededor de piscinas	●●○	Áreas verdes y urbanismo	●●○
Eventos	●●○	Canal Contract	●●●
Jardines corporativos	●●○	Guarderías	●●●

●●● Muy recomendable ●●○ Recomendable ●○○ Apto

Propiedades		Características	
Cobertura	●●●●○	Altura*	35 mm
Suavidad al tacto	●●●●○	Puntadas*	16.798 p/m²
Recuperación de la pisada	●●●●●	Estructura de la fibra	
Confort de la pisada	●●●●●	Garantía	9 años
Intensidad de uso	●●●●●	Decitex	13.450 Dtex
		Micras	200/99

* +/- 10%

INSTANT RECOVERY · Natural look · Cfl-s1 · CE

INVERNESS

Una nueva manera de entender el césped

Superior. Superior en ingeniería cromática y un verde que resulta espectacular junto al azul de la piscina. Con **Instant Recovery©** para que saltes al lado de la piscina, dentro de ella... donde quieras. Y con **Feelgood©** para que en verano estés más fresquito.

Propiedades		Características	
Cobertura		Altura*	25 mm
Suavidad al tacto		Puntadas*	16.798 p/m²
Recuperación de la pisada		Estructura de la fibra	
Confort de la pisada		Garantía	9 años
Intensidad de uso		Decitex	13.450 Dtex
		Micras	200/99

* +/- 10%

DELTA II

La arrogancia del que sabe que es bueno

Una cuidada estética basada en la ingeniería del color que le da un aspecto muy natural. Por su densidad ofrece una pisada muy mullida, lo que lo hace muy confortable para andar, para tumbarse, para jugar...

Propiedades		Características	
Cobertura		Altura*	32 mm
Suavidad al tacto		Puntadas*	16.798 p/m²
Recuperación de la pisada		Estructura de la fibra	
Confort de la pisada		Garantía	9 años
Intensidad de uso		Decitex	13.800 Dtex
		Micras	200/99

* +/- 10%

LIBRA

El equilibrio de la elegancia

Visualmente aporta un cromatismo especial y natural a partir de tres tonos de verde. Funcionalmente, su estructura de nervio central lo hace idóneo para zonas de tránsito por su fácil recuperación. Y además sus 38 mm. dan como resultado un tacto mullido muy agradable. ¡Eureka!

Propiedades		Características	
Cobertura		Altura*	38 mm
Suavidad al tacto		Puntadas*	17.798 p/m²
Recuperación de la pisada		Estructura de la fibra	
Confort de la pisada		Garantía	8 años
Intensidad de uso		Decitex	13.800 Dtex
		Micras	235/99

* +/- 10%

TEMPO

El especializado para terrazas, patios y balcones

Es el fruto de un diseño tecnológico que ha logrado gracias a la combinación de una altura muy reducida y su densidad en puntadas un césped con un aspecto muy tupido, placentero y suave.



Propiedades		Características	
Cobertura		Altura*	22 mm
Suavidad al tacto		Puntadas*	48.294 p/m²
Recuperación de la pisada		Estructura de la fibra	
Confort de la pisada		Garantía	8 años
Intensidad de uso		Decitex	13.800 Dtex
		Micras	235/99

* +/- 10%

ORIÓN PLUS

Pensado para dar buen resultado

Una textura configurada para ofrecer suavidad al tacto. Su estructura con nervio central le da un aspecto muy natural. Un diseño que convence por belleza y por resultados de uso.

Propiedades		Características	
Cobertura		Altura*	35 mm
Suavidad al tacto		Puntadas*	14.698 p/m²
Recuperación de la pisada		Estructura de la fibra	
Confort de la pisada		Garantía	8 años
Intensidad de uso		Decitex	13.800 Dtex
		Micras	235/99

* +/- 10%

ALPINE II

El primer césped Premium a precio de gama media

Una estética espectacular con sus dos tonalidades de verde combinadas con el marrón pajizo y verde menta del rizado inferior. No es el césped más barato del mercado, pero su relación calidad-precio es insuperable.

Propiedades		Características	
Cobertura		Altura*	30 mm
Suavidad al tacto		Puntadas*	14.698 p/m²
Recuperación de la pisada		Estructura de la fibra	
Confort de la pisada		Garantía	8 años
Intensidad de uso		Decitex	13.800 Dtex
		Micras	235/99

* +/- 10%

TAURO

Asombra a la mirada y al tacto

Fabricado con una estructura de nervio central presenta un aspecto más vertical y mejor recuperación a la pisada. Y todo combinado con una textura y tacto superior. Sí, lo sabíamos, se puede fabricar un césped para zonas de alto tránsito con un tacto placentero.

Propiedades		Características	
Cobertura		Altura*	25 mm
Suavidad al tacto		Puntadas*	13.698 p/m²
Recuperación de la pisada		Estructura de la fibra	
Confort de la pisada		Garantía	7 años
Intensidad de uso		Decitex	12.200 Dtex
		Micras	200/99

* +/- 10%

STEP III

No hay otro césped tan real por este precio

Combinar tonos de verde y pajizo para presentar una estética más natural. Cuatro tonos para mejorar la estética es una característica única en el mercado para un césped artificial de este precio.

Propiedades		Características	
Cobertura		Altura*	20 mm
Suavidad al tacto		Puntadas*	14.698 p/m²
Recuperación de la pisada		Estructura de la fibra	
Confort de la pisada		Garantía	7 años
Intensidad de uso		Decitex	12.200 Dtex
		Micras	200/99

* +/- 10%

UN CÉSPED PARA CADA CLIENTE

	ABERDEEN II	MELANGE ARENA II	INVERNESS	DELTA II	LIBRA	TEMPO
CLASIFICACIÓN						
Clasificación	HIGH TECH	HIGH TECH	HIGH TECH	ADVANCE	ADVANCE	ADVANCE
USOS RECOMENDADOS						
Jardín	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○
Alrededor de piscinas	●●●	●●○	●●●	●●○	●●○	●○○
Eventos	●●○	●●○	●●●	●○○	●○○	●●●
Jardines corporativos	●●○	●●○	●●●	●●●	●●○	●○○
Áticos, terrazas y patios	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Áreas verdes y urbanismo	●●○	●●○	●○○	●○○	●○○	●○○
Canal Contract	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●●●
Guarderías	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●●●
PROPIEDADES						
Cobertura	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
Suavidad al tacto	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●○○○
Recuperación a la pisada	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●
Suavidad de la pisada	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●○○
Intensidad de uso	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●
CARACTERÍSTICAS						
Altura*	35 mm	35 mm	25 mm	32 mm	38 mm	22 mm
Puntadas*	18.898 p/m²	16.798 p/m²	16.798 p/m²	16.798 p/m²	17.798 p/m²	48.294 p/m²
Estructura de la fibra	●	●	●	●	●	●
Garantía	9 años	9 años	9 años	9 años	8 años	8 años
Decitex	13.450 Dtex	13.450 Dtex	13.450 Dtex	13.800 Dtex	13.800 Dtex	13.800 Dtex
Micras	200/99	200/99	200/99	200/99	235/99	235/99
Instant Recovery©	INSTANT RECOVERY	INSTANT RECOVERY	INSTANT RECOVERY	INSTANT RECOVERY	INSTANT RECOVERY	INSTANT RECOVERY
Feelgood©	feelgood	feelgood	feelgood	feelgood	feelgood	feelgood
Natural look©	Natural look	Natural look	Natural look	Natural look	Natural look	Natural look
CERTIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO						
Certificación	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	E_{fl}-s1	E_{fl}-s1	E_{fl}-s1

* +/- 10%

Albergrass
césped tecnológico

	ORIÓN PLUS	ALPINE II	VELIA 45	VELIA	TAURO	STEP III
CLASIFICACIÓN						
Clasificación	ADVANCE	ADVANCE	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
USOS RECOMENDADOS						
Jardín	●●●	●●○	●●●	●●○	●●○	●○○
Alrededor de piscinas	●●○	●○○	●●○	●○○	●○○	●○○
Eventos	●○○	●●○	●○○	●○○	●●○	●●●
Jardines corporativos	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●○○
Áticos, terrazas y patios	●●○	●●○	●○○	●○○	●○○	●○○
Áreas verdes y urbanismo	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Canal Contract	●●○	●●○	●○○	●○○	●●○	●●○
Guarderías	●●○	●●○	●○○	●○○	●○○	●●○
PROPIEDADES						
Cobertura	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●○○○	●●○○○
Suavidad al tacto	●●●○○	●●●○○	●●●●●●	●●●●○	●●○○○	●●●○○
Recuperación a la pisada	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●○○	●●○○○	●●○○○
Suavidad de la pisada	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●○○○	●●●○○
Intensidad de uso	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●○○○	●●○○○
CARACTERÍSTICAS						
Altura*	35 mm	30 mm	45 mm	35 mm	25 mm	20 mm
Puntadas*	14.698 p/m²	14.698 p/m²	17.848 p/m²	17.848 p/m²	13.698 p/m²	14.698 p/m²
Estructura de la fibra	●	●	●	●	●	●
Garantía	8 años	8 años	7 años	7 años	7 años	7 años
Decitex	13.800 Dtex	13.800 Dtex	11.200 Dtex	11.200 Dtex	12.200 Dtex	12.200 Dtex
Micras	235/99	235/99	200/110	200/110	200/99	200/99
Instant Recovery©	INSTANT RECOVERY	INSTANT RECOVERY	INSTANT RECOVERY	INSTANT RECOVERY	INSTANT RECOVERY	INSTANT RECOVERY
Feelgood©	feelgood	feelgood	feelgood	feelgood	feelgood	feelgood
Natural look©	Natural look	Natural look	Natural look	Natural look	Natural look	Natural look
CERTIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO						
Certificación	D_{fl}-s1	E_{fl}-s1	E_{fl}-s1	E_{fl}-s1	E_{fl}-s1	E_{fl}-s1

* +/- 10%

INSTANT RECOVERY

feelgood

Natural look

EQUILIBRIO PURO
PURE BALANCE

aitex

IBV

ESTO
European Synthetic Turf Organisation
ASSOCIATE MEMBER

EUREKA

Conquistador, 27 · Banyeres de Mariola · 03450 · Alicante · **ESPAÑA**
Tel. (+34) 966 567 153 · www.albergrass.es · info@albergrass.es