

Componentes para tejados





La Escandella

La Escandella es la empresa líder en España, fabricante de teja cerámica de gran calidad que ha pasado a convertirse, gracias a su constante apuesta por la innovación y el desarrollo, en todo un referente en el sector.

La versatilidad de la oferta de esta empresa transnacional incluye distintos tipos de Tejas con una amplia gama de accesorios para un acabado perfecto y rápida instalación que puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto, desde los más coloniales a los más contemporáneos: Curva - Mixta de Doble Curva - Plana Alicantina - Planum y Visum3.

La capacidad de producción de **La Escandella**, superior a 100 millones de tejas al año, unida a la calidad y variedad de acabados, ha permitido que la empresa se posicione en los principales mercados internacionales, que confían en ella para la elaboración de sus más ambiciosos proyectos; estando presente en más de 70 países de los 5 continentes.

Hoy, **La Escandella** se presenta como el principal punto de referencia en la instalación de cubiertas, ofertando además de sus tejas y la mayor gama de accesorios del mercado, todos aquellos complementos no cerámicos que permiten dar solución a cualquier tipo de tejado. Desde la Impermeabilización, la ventilación, la fijación y rastrelado, hasta la seguridad y perfilería pueden encontrarse en su oferta de productos que se presentan en este catálogo.

Componentes para tejados

Impermeabilización



AM01


Rollos 5/10 metros

Dimensiones: 30cm ancho

Colores: Rojo, Marrón, Negro, Paja

Alu-rollo Cumbreira Microperforado

- Malla aluminio articulada que se sitúa bajocumbreira ideada para garantizar la salida del aire, así como proteger de la intrusión de pájaros y roedores.
- Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.
- Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.



AM09

Rollos 5/10 metros

Dimensiones: 36cm ancho

Colores: Rojo, Marrón, Negro

Alu-rollo Membrana Cumbreira Transpirable

- Franjas laterales de aluminio recubiertas en su interior por una tira de pegamento y conectadas a una red de polipropileno abierta al aire. Impermeable y cada lado asegura un pasaje libre de 145cm².
- Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.
- Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.



AM08

Rollos 5/10 metros

Dimensiones: 30cm ancho

Colores: Rojo, Marrón, Negro, Paja

Flex Alu Encuentros Verticales

- Banda con pliegues que garantizan la máxima maleabilidad y flexibilidad en su puesta en obra. Flex-Alu es ideal para la impermeabilización y sellado de paso y uniones en el tejado: buhardillas, chimeneas, paredes, claraboyas, ventanas, áticos, ...
- Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.
- Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.



Impermeabilización



AM13

Rollo 5 metros
Dimensiones: 23cm ancho
Colores: Rojo



Lámina Alu para desagüe Canalón

- Lámina aluminio articulada que se sitúa en el alero ideada para garantizar una impermeabilización correcta de la cubierta por el alero y el desagüe hacia el canalón.
- Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.
- Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.



AM18

Rollo 10 metros
Dimensiones: 50cm ancho
Colores: Rojo, Marrón y Negro




Alu-rollo para Limahoyas

- Lámina aluminio que se sitúa en limahoya para la recogida de agua de los faldones, garantizando la correcta impermeabilización.
- Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.
- Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.




AM50

Dimensiones: 1metro largo
baberos 14cms c/u
Colores: Rojo



Kit Bajocumbreira rígido con Soportes Rastrel

Bajocumbreira rígido con cúpula de acero galvanizado y franja en aluminio. Ligero y se adapta a cualquier línea de cumbreira. La salida del aire (100cm²/m- cada lado) asegura una perfecta ventilación del tejado. Se incluye la bajocumbreira y 2 soportes para rastrel.



AM36


Dimensiones: 8cm ancho x 2 metros largo
Colores: Rojo, Marrón y Negro



Lagrintero Aluminio

Chapa prelacada que se presenta en 3 colores y se utiliza para el remate de las bandas Flex- Alu para Encuentros Verticales y Chimeneas.

Ventilación



AM14
AM16

AM16 (teja mixta): **11cm ancho x 1 ml**
AM14 (tejas planas): **6cm ancho x 1 ml**
Colores: **Rojo, Negro, Marrón (AM16)**



Peine anti-nido

El peine anti-nido protege la bajo cubierta de aves y roedores. Se instalan con clavos o tornillos directamente en el primer rastrel, superponiendo la teja. Permite la ventilación de la cubierta por la zona de alero.

AM33: **10 cm ancho, rollo 60 metros**
AM34: **18 cm ancho, rollo 5 metros**
Colores: **Rojo**



AM33
AM34

Rejilla Alero Anti-nido

Las rejillas de alero protegen la abertura de la ventilación de la línea de alero de la entrada de aves y roedores. Los agujeros redondos u ovales aseguran el paso del aire necesario para obtener una ventilación correcta.

Bajoteja



AM21

Dimensiones: **1,5metros ancho. Rollo 50 metros.**
Gramaje: **135grs/m² (CONSULTAR OTROS GRAMAJES)**




Lámina Impermeable Aqua-Protect

Membrana impermeable con una alta transpirabilidad en 3 capas que están juntas y selladas por termosellado. El gramaje es de 135grs/m² y permite una alta permeabilidad al vapor del agua mientras que es impermeable al agua y al viento.

Dimensiones: **5 cm ancho. Rollo 50 metros**
Colores: **Amarillo**



AM31

Cinta Adhesiva Unión Barrera Vapor

Cinta adhesiva profesional en polietileno con red de refuerzo cubierta por pegamento acrílico de alta resistencia. Diseñada para la unión de barreras de vapor en su zona de solapamiento impidiendo el paso del aire y viento en las diferentes capas.

Dimensiones: **4 cm ancho. Rollo 30 metros**
Colores: **Negro**




AM32

Cinta Adhesiva Nagel Anti-perforación

Cinta Adhesiva profesional que se coloca debajo del rastrel en contacto con la barrera de vapor para evitar filtraciones en los puntos en los que se clavan los rastreles y que podrían perforar la lámina impermeable.

Fijación

Soportes para rastrel de cumbrera



AM010

Dimensiones: **para rastreles ≤ 4cm ancho**
Colores: **Inoxidable**

Soporte Rastrel Cumbrera en V

Soporte rastreles en aluminio, adaptables a cualquier soporte rígido. La fijación se realiza a través de tornillos y clavos, dejando 80cm entre cada elemento.



AM05

Dimensiones: **para rastreles ≤ 5cm ancho**
Colores: **Inoxidable**

Soporte Rastrel Cumbrera Ajustable Enroscado

El soporte de rastrel clavado enroscado se instala directamente en la viga de madera de la cumbrera, dejándolo a la altura deseada. Habrá de mantener 80cm entre cada uno de ellos.



AM51

Dimensiones: **para rastreles ≤ 5cm ancho. (18cm cada pata)**
Colores: **Inoxidable**

Soporte Rastrel Cumbrera Ancho Modelo Z

Soporte rastreles en aluminio, adaptables a cualquier soporte rígido. La fijación se realiza a través de tornillos y clavos, dejando 80cm entre cada elemento.



Ganchos de Cumbrera



AM07

Colores: **Rojo**

Para cumbrera Q01



AM27

Para cumbrera Q02



AM10


Para cumbrera Q91



Ganchos preformados en aluminio prebarnizado. Su función es anclar las piezas de cumbrera al rastrel. Se fijan mediante tornillos, mientras las piezas de cumbrera se encajan mecánicamente gracias a la forma del gancho; eso permite la instalación sin mortero.


Fijación

Clips Teja Curva



AM15

Dimensiones: **140 x 17mm**
Colores: **Galvanizado**



Para Teja Curva 50

AM25

Dimensiones: **72 x 15,5mm**
Colores: **Galvanizado**



Para Teja Curva 40

Sistema de fijación en seco para las Tejas Curvas. Garantiza su fijación e impide el levantamiento de las tejas por viento.

Rastres



AM42

Dimensiones: **2cm alto x 3cm ancho x 2,10 metro largo**
1,5cm ala de la Omega
Colores: **Galvanizado**



Rastrel metálico


AM20

Dimensiones: **2cm alto x 4cm ancho x 2 metros largo**
Colores: **Negro**



Rastrel PVC

Seguridad



AM29
AM30

AM29: **31,5 cm**
AM30: **38 cm**
Colores: **Rojo y Negro**



Ganchos retención nieve

Sistema de gancho metálico que disminuye el desprendimiento de nieve en bloque, favoreciendo la seguridad y reduciendo las avalanchas descontroladas de nieve.



La Escandella
ROOFING THE WORLD

www.laescandella.com



Ctra. Novelda, km. 2,5
03698 AGOST (Alicante) SPAIN
Tel. +34 965 691 788 · Fax +34 965 691 692
e-mail: laescandella@laescandella.com