



Edificios públicos

Soluciones de pavimentos



Nuestra referencia en Neckarsulm (Alemania):
Bechtle AG

Contenido

- | | |
|--|---|
| 03 _ Master Builders Solutions de BASF | 12 _ Oficinas y edificios administrativos |
| 04 _ Master Builders Solutions de BASF:
Un fuerte socio para los pavimentos | 14 _ Zonas de gimnasio y cuidado de la salud |
| 06 _ Eficiente y versátil: Sistemas de pavimentos
MasterTop | 16 _ Instalaciones sanitarias |
| 08 _ MasterTop: Sistemas de pavimentos para
edificios públicos | 18 _ Cocinas Industriales |
| 10 _ Galerías, centros comerciales y restaurantes | 20 _ Sótanos y salas técnicas |
| | 22 _ Master Builders Solutions de BASF:
Una elección responsable |



Master Builders Solutions de BASF

Fundamentado en la colaboración. Nuestros expertos de Master Builders Solutions encuentran soluciones innovadoras y sostenibles para cumplir con los requerimientos específicos constructivos. Nuestra red y experiencia global le ayuda a tener éxito – hoy y mañana.



Master Builders Solutions

La marca Master Builders Solutions engloba conjuntamente todos los conocimientos de BASF para crear soluciones químicas para obra nueva, mantenimiento, reparación y renovación de estructuras. Master Builders Solutions está cimentada sobre la experiencia adquirida desde hace más de un siglo en la industria de la construcción.

La experiencia y conocimiento propio de la comunidad global de expertos en construcción de BASF forman el núcleo de Master Builders Solutions. Combinamos los elementos adecuados de nuestra gama para resolver sus desafíos constructivos específicos. Colaboramos entre diferentes regiones y áreas de especialización, sacando provecho de la experiencia adquirida en incontables proyectos en todo el mundo. Impulsamos las tecnologías globales de BASF, así como el conocimiento profundo de las necesidades constructivas locales, para desarrollar innovaciones que le ayuden a tener más éxito y a impulsar la construcción sostenible.

La gama completa bajo la marca Master Builders Solutions, abarca aditivos de hormigón, aditivos de cemento, soluciones químicas para la construcción subterránea, impermeabilización, selladores, reparación y protección del hormigón, grouts y sistemas de pavimentos.



Master Builders Solutions de BASF: Un fuerte socio para los pavimentos

Dando una buena primera impresión. En materia de pavimentos, nuestros sistemas le proporcionan la base para su proyecto: le ofrecemos soluciones a medida y total libertad creativa para cumplir con sus requerimientos funcionales y estéticos.

La sabiduría popular dice que la primera impresión cuenta. En áreas públicas en particular, este dicho puede convertirse en un factor decisivo, por ejemplo en hoteles, tiendas y establecimientos comerciales, oficinas y edificios administrativos. Un pavimento elegante y acogedor crea esta solicitada impresión positiva sin importar cuanta gente camine sobre el mismo.

Con Master Builder Solutions, usted dispone de un fuerte socio para su proyecto. Como compañía, BASF puede volver la vista hacia atrás por sus más de 100 años de

experiencia en el sector de la química de la construcción. Gracias a nuestra historia e inversión continua en la investigación e innovación, estamos especialmente capacitados para el desarrollo de soluciones óptimas de productos. Como especialistas en los sistemas de pavimentos eficientes, ofrecemos soluciones a medida para un amplio rango de aplicaciones que no son sólo totalmente adecuadas para cumplir con los requerimientos sino que también permiten disponer, a los diseñadores y decoradores de interiores, un considerable margen para la creatividad.



Nuestra referencia en
Neckarsulm (Alemania):
Bechtle AG



Nuestra referencia en Zurich (Suiza):
Centro Deportivo ETH



Nuestra referencia en Affalterbach (Alemania):
Mercedes-AMG



Nuestra referencia en Utrecht (Holanda):
Vivienda particular



Eficiente y versátil: Sistemas de pavimentos MasterTop

En hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales y tiendas, el cliente es la mayor prioridad. Un interior bien diseñado es fundamental porque una atmósfera agradable y acogedora es la clave para su éxito. Un entorno atractivo también ayuda a crear una atmósfera de trabajo productiva y positiva en oficinas y edificios administrativos. Los sistemas de pavimentos MasterTop ponen los cimientos ideales para su proyecto, combinando una estética atractiva con la funcionalidad y rentabilidad.

Un amplio abanico de colores le permite convertir en realidad el ambiente deseado, en línea con la identidad corporativa o siguiendo motivos especiales como logotipos o patrones. Incluso las soluciones más extravagantes, como el empleo de esferas de vidrio son posibles, y le dan al pavimento un aspecto extraordinario. Nuestros sistemas de pavimentos no sólo son atractivos, sino que también cumplen con una variedad de requerimientos


funcionales incluyendo la absorción del ruido de impacto, reducción del ruido al caminar y elevado confort a la pisada. La elevada durabilidad y los requerimientos de limpieza representan desafíos especiales para las áreas públicas. Los sistemas de pavimentos MasterTop soportan el tránsito diario del público y permanecen atractivos a largo plazo. Su superficie es homogénea y continua, excepto las juntas estructurales. Siendo fáciles de mantener y limpiar, le permiten ahorrar tiempo y dinero.

Muchas de las ventajas de los sistemas MasterTop provienen por ser aplicados en forma líquida. La configuración multicapa le proporcionan una elevada versatilidad y cortos plazos de instalación: Es posible una transformación completa en fines de semana y vacaciones.

1 Imprimación
Establece la unión monolítica con el soporte.

2 Capa base
Resina reactiva aplicada en forma líquida; establece las propiedades mecánicas del pavimento.

3 Capa de acabado
Asegura una superficie atractiva resistente al rayado y ofrece una variedad de posibilidades de diseño.





MasterTop: Sistemas de pavimentos para edificios públicos

Los requerimientos de un sistema de pavimentos dependen en gran medida de qué uso se le va a dar al edificio – como oficina o edificio administrativo, hotel, restaurante, tienda o centro de ocio. Nuestros sistemas de pavimentos continuos y eficientes, son aplicados en forma líquida y se pueden adaptar a los requerimientos individuales de cada proyecto específico. Los pavimentos resultantes se ajustan tan bien como un traje a medida, pero con una durabilidad muy superior.

Nuestros expertos de Master Builders Solutions le ofrecen un servicio integral de soporte – ya sea usted el propietario, diseñador, arquitecto o contratista, desde el diseño conceptual hasta la finalización del proyecto. Nuestro enfoque global incluye el apoyo durante cada etapa de diseño y proceso de toma de decisiones. Partiendo de sus requerimientos de proyecto, nuestro personal especializado le mostrará el amplio rango de posibilidades disponibles. De esta forma, usted puede estar siempre seguro de que escoge el pavimento correcto para su proyecto de rehabilitación, modernización u obra nueva.

Para más información:

www.master-builders-solutions.basf.es




Los beneficios en un vistazo

Exclusivo:

- Colores y diseños que ofrecen oportunidades para la creatividad
- Amplio rango de colores

Excelentes propiedades medioambientales:

- Bajas emisiones según los requerimientos AgBB (Comité para la evaluación en la Salud de los productos de construcción).
- No contiene disolventes
- Empleo de materias primas renovables



- 1 Galerías, centros comerciales y restaurantes (páginas 10–11)
- 2 Oficinas y edificios administrativos (páginas 12–13)
- 3 Zonas de gimnasio y cuidado de la salud (páginas 14–15)
- 4 Instalaciones sanitarias (páginas 16–17)
- 5 Cocinas industriales (páginas 18–19)
- 6 Sótanos y salas técnicas (páginas 20–21)

Fiable y versátil:

- Pavimento continuo y sin juntas
- Ideal para estancias con formas complejas
- Propiedades especiales, tales como amortiguamiento del sonido, no amarilleamiento y antideslizamiento

Económico:

- Superficie robusta y resistente a la abrasión, con una larga vida en servicio
- Bajos costes de mantenimiento gracias a la facilidad de limpieza de las superficies continuas
- Bajo coste del ciclo de vida




Galerías, centros comerciales y restaurantes

Puertas abiertas en vez de partes privadas – las galerías y pasillos dan la bienvenida a los visitantes y les sirven de guía dentro del edificio hasta su destino. También tienen otra función. Debido al elevado número de visitantes que transitan a través de los mismos, las galerías y pasillos son sus tarjetas de visita. En bares y restaurantes, una atmósfera agradable y acogedora es también esencial.

Con amplias posibilidades creativas gracias al elevado número de colores disponibles, el recubrimiento para pavimentos MasterTop 1326 es el elemento clave para el diseño de interiores de alta calidad satisfaciendo sus más elevados requerimientos técnicos y de confort. Las zonas por donde camina la gente son también áreas que son observadas de cerca por muchas personas. Los interiores bien diseñados estimulan todos los sentidos: nuestros sistemas de pavimentos de poliuretano MasterTop proporcionan un elevado confort a la pisada y un ambiente silencioso, dado que el ruido al caminar se minimiza. Gracias a la durabilidad del pavimento, estas propiedades positivas son mantenidas durante todo su ciclo de vida – incluso con un gran número de visitantes.

Ejemplo de sistema: MasterTop 1326*

Para pavimentos confortables con colores y diseños creativos.



- 1 Impimación
- 2 Capa base
- 3 Capa de acabado: estándar, antideslizante (R)

Propiedades del sistema

- Bajas emisiones según AgBB
- Clase de reacción al fuego Bfl-s1
- Sin olor
- No amarillea
- Adecuado para calefacción radiante
- Acabado liso o antideslizante
- Resistente a la abrasión, adecuado para su empleo con sillas con ruedas

Beneficios del sistema

- Combinaciones creativas de color y diseño para pavimentos individuales y exclusivos
- Excelentes propiedades al tránsito; alivia la tensión en sus articulaciones y espalda
- Adecuado para su empleo en estancias de formas complejas
- Fácil limpieza de la superficie continua para unos bajos costes de mantenimiento
- Bajos costes durante todo el ciclo de vida

Otras aplicaciones

Zonas de recepción, centros comerciales, cafeterías, oficinas, pasillos, salas de exposición y venta

Otros sistemas adecuados

- **MasterTop 1324** – para pavimentos con una especialmente alta resistencia a solicitaciones mecánicas y químicas.
- **MasterTop 1325** – Para pavimentos en color con un elevado confort a la pisada.

*El sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos particulares de cada proyecto.



Nuestra referencia en Darmstadt (Alemania): Telekom AG
Diseño e instalación: Jeanet Hoenig



Nuestra referencia en Rotterdam (Holanda):
Edificio de oficinas




Oficinas y edificios administrativos

Los edificios modernos de oficinas y administración soportan estructuras corporativas avanzadas y procesos laborales. Factores como el entorno laboral motivador y el diseño interior corporativo son cada vez más importantes. Realzan la identificación con la compañía, mejoran la motivación, concentración y como consecuencia, la productividad. En este contexto, el recubrimiento del pavimento sienta las bases para un negocio de éxito.

MasterTop 1325 forma parte de un diseño integral del lugar de trabajo, mejorando la concentración y la productividad. La superficie homogénea de los revestimientos superficiales MasterTop hace que sean muy rápidos y fáciles de limpiar. No hay juntas, eliminando los puntos débiles que representan y el pavimento mantiene sus propiedades durante toda su vida en servicio. El acabado del pavimento asegura un elevado nivel de confort al usuario. Nuestro sistema de poliuretano basado en poliuretano elástico, reduce de forma significativa el ruido de las pisadas y proporciona un elevado confort al caminar. La amplia gama de colores disponibles le proporcionan una considerable libertad en cuanto el diseño satisfaciendo todos sus deseos.

Ejemplo de sistema: MasterTop 1325*

Para pavimentos en color con un elevado confort a la pisada.



Propiedades del sistema

- Bajas emisiones según AgBB
- Clase de reacción al fuego Bfl-s1
- Sin olor
- Adecuado para calefacción radiante
- Acabado liso o antideslizante
- No amarillea.
- Resistente a la abrasión, adecuado para su empleo con sillas con ruedas
- Larga vida en servicio (hasta 50 años)

Beneficios del sistema

- Excelentes propiedades al tránsito; alivia la tensión en sus articulaciones y espalda
- Adecuado para su empleo en estancias de formas complejas
- Fácil limpieza de la superficie continua para unos bajos costes de mantenimiento

Otras aplicaciones

Áreas de exposición y centros de exposición, galerías, pasillos, vestíbulos, cantinas, salones de actos

Otros sistemas adecuados

- **MasterTop 1324** – para pavimentos con una especialmente alta resistencia a solicitaciones mecánicas y químicas.
- **MasterTop 1326** – para pavimentos confortables con colores y diseños creativos.
- **MasterTop 1327** – para pavimentos con un excelente confort a la pisada y propiedades de absorción acústica, aplicados de forma monolítica.

* El sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos particulares de cada proyecto.




Zonas de gimnasio y cuidado de la salud

Las zonas destinadas al cuidado de la salud y gimnasios son principalmente utilizadas para liberar el exceso de energía, pero la relajación y el entrenamiento, también son una fuente de energía positiva. En el proceso de diseño de este tipo de edificios y locales, es importante encontrar el balance adecuado entre funcionalidad y estética. Los requerimientos en ambos campos son exigentes. Por una parte, el pavimento necesita proporcionar una base firme para un uso seguro y silencioso, y por tanto, relajante. Por otra parte, el color y diseño puede ser seleccionado de forma deliberada para crear la atmósfera requerida, que puede ser estimuladora o relajadora.

Los sistemas de pavimentos MasterTop 1327 cumplen todos sus requerimientos sin ningún tipo de inconveniente. MasterTop 1327 es el único sistema de pavimentos de poliuretano con una capa elástica fluida para minimizar el sonido de las pisadas y ruido de impacto. En la propia estancia, el pavimento proporciona un elevado nivel de confort al tránsito eliminando virtualmente el ruido de las pisadas. MasterTop 1327 reduce el ruido de impacto vertical en 15–18 dB, reduciendo a la mitad el ruido audible. Como todos los sistemas de pavimentos MasterTop, la superficie es homogénea y fácil de limpiar, reteniendo su elevada calidad a largo plazo. Cualquier requerimiento especial que tenga en cuanto al diseño puede ser también realizado. Con la variedad de posibilidades de diseño y colores, usted puede crear exactamente el pavimento que desea, creando una atmósfera de bienestar, haciendo que sea fácil de mantener (o recuperar) su equilibrio.

Ejemplo de sistema: MasterTop 1327*

Para pavimentos con un excelente confort a la pisada y propiedades de amortiguamiento del sonido. De aplicación monolítica.



- 1 Imprimación
- 2 Capa elástica para la reducción del ruido de impacto.
- 3 Capa base
- 4 Capa de acabado: Versión estándar o antibacteriana (AB)

Propiedades del sistema

- Bajas emisiones según AgBB
- Clase de reacción al fuego Bfl-s1
- Sin olor
- Autonivelante
- Reduce la transmisión vertical del sonido en 15–18 dB
- Adecuado para calefacción radiante
- Acabado liso o antideslizante
- Resistente a la abrasión, adecuado para su empleo con sillas con ruedas
- Larga vida en servicio (hasta 50 años)

Beneficios del sistema

- Diseño individualizado del pavimento con una amplia gama de colores
- Respetuosos con el medio ambiente y sostenible
- Excelentes propiedades al tránsito; alivia la tensión en sus articulaciones y espalda
- Absorbe energía; reduce el riesgo de lesiones en el caso de caídas
- Adecuado para su empleo en estancias de formas complejas
- Fácil limpieza de la superficie continua para unos bajos costes de mantenimiento
- Bajos costes durante todo el ciclo de vida

Otras aplicaciones

Salas de seminarios

Otros sistemas adecuados

- **MasterTop 1325** – Para pavimentos en color con un elevado confort a la pisada.

*El sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos particulares de cada proyecto.



Nuestra referencia en Zurich (Suiza):
Centro Deportivo ETH



Nuestra referencia en Wilchingen (Suiza):
Casa Pereira




Instalaciones sanitarias

La pulcritud y fiabilidad en la limpieza es crucial en las instalaciones públicas sanitarias por muchos motivos. Usted necesita un recubrimiento de pavimentos basado en la higiene y la facilidad de limpieza. Igual de importantes son sus propiedades antideslizantes, especialmente en zonas húmedas, y una larga vida en servicio. Sólo si se cumplen estos requerimientos, usted será capaz de utilizar una instalación sin ningún tipo de reservas.

Los sistemas de pavimentos MasterTop 1325 R ofrecen una excelente solución para estos requerimientos. Este pavimento de bajo estrés, asegura un elevado confort a la pisada y es especialmente placentero en áreas donde se camina descalzo, como duchas y vestuarios. Las propiedades antideslizantes aseguran la seguridad en zonas con humedad y previenen de accidentes. Como todos los sistemas de pavimentos MasterTop, la superficie es homogénea y fácil de limpiar. Además, los sistemas de pavimentos de poliuretano MasterTop son extremadamente durables. Estos pavimentos seguirán cumpliendo con los requerimientos de higiene y seguridad proporcionando una excelente base para una sensación de bienestar.

Ejemplo de sistema: MasterTop 1325 R*

Para pavimentos antideslizantes en color con un elevado confort a la pisada.



- 1 Imprimación
- 2 Capa base
- 3 Capa de acabado: antideslizante (R)

Propiedades del sistema

- Antideslizante (R10, R11)
- Impermeable y con capacidad de puenteo de fisuras
- Resistente a la abrasión
- Bajas emisiones según AgBB
- Clase de reacción al fuego Bfl-s1
- Adecuado para calefacción radiante
- Diferentes espesores
- Larga vida en servicio (hasta 50 años)

Beneficios del sistema

- Excelentes confort al tránsito en combinación con su superficie antideslizante
- Adecuado para su empleo en estancias de formas complejas
- Fácil limpieza de la superficie continua para unos bajos costes de mantenimiento
- Bajos costes durante todo el ciclo de vida

Otras aplicaciones

Duchas, vestuarios, cantinas

Otros sistemas adecuados

- **MasterTop 1324 NB** – para pavimentos robustos antideslizantes en áreas húmedas.

* El sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos particulares de cada proyecto.




Cocinas Industriales

A menudo, el toque especial proporciona a una receta el sabor perfecto: el ingrediente especial, el secreto familiar bien guardado. Pero en lo referente a la seguridad e higiene en zonas de preparación de comida, la total transparencia está a la orden del día. Cualquier otra cosa, podría arruinar rápidamente su apetito.

Los sistemas de poliuretano de muy altas prestaciones Ucrete poseen un elevado número de ventajas que los hacen la mejor elección para cocinas industriales y áreas de procesamiento de comida. Estos sistemas continuos, cumplen con fiabilidad los más exigentes requerimientos normativos de la International Food Standard (IFS). Los pavimentos Ucrete son extremadamente durables, incluso bajo exposiciones simultáneas de severas solicitaciones mecánicas, químicas y choques térmicos. Pueden soportar temperaturas desde -40°C hasta $+120^{\circ}\text{C}$ y ataques de los productos de limpieza y químicos de los alimentos, incluidos el ácido acético o ácido nítrico. Además, son tan fáciles de limpiar como el acero inoxidable. Gracias a su superficie impermeable y a sus propiedades de secado rápido, las bacterias y las esporas de moho no tienen ninguna oportunidad. Estas propiedades han sido confirmadas por estudios científicos. Un rango de texturas superficiales proporcionan las diferentes propiedades antideslizantes que usted requiera para un entorno laboral seguro y eficiente.

Ejemplo de sistema: Ucrete DP*

Para pavimentos con una óptima resistencia al deslizamiento, donde exista alta temperatura o se produzcan derrames químicos.



- 1 Imprimación
- 2 Capa base
- 3 Capa de acabado: antideslizante

Propiedades del sistemas

- Poliuretano de muy altas prestaciones
- Elevadas resistencias mecánicas
- Resistente al agua caliente y choque térmico desde -40°C a $+120^{\circ}\text{C}$
- Elevadas resistencias químicas
- Antideslizante (R11, R12, R13)
- Secado superficial rápido
- No contiene disolventes
- Adecuado para zonas de preparación de alimentos según IFS y LMHV
- Diferentes espesores

Beneficios del sistema

- Para solicitaciones mecánicas, químicas y térmicas
- Elevada vida en servicio probada (20 años o más)
- Propiedades de limpieza similares al acero inoxidable

Otras aplicaciones

Áreas de procesamiento de alimentos, cámaras frigoríficas

Otros sistemas adecuados

- **Ucrete UD200SR** – para la máxima resistencia a la temperatura
- **Ucrete HPQ** – para pavimentos de cuarzo coloreado con elevada resistencia a productos químicos.

*El sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos particulares de cada proyecto.



Nuestra referencia en Zurich (Suiza):
IBM



Nuestra referencia en Baar-Inwil (Suiza):
Zuwebe (anteriormente Canton de Zug taller
para personas con discapacidad)
© Ottiger Fotografie Zug / HTS Architekten, Cham




Sótanos y salas técnicas

Los requerimientos de los recubrimientos en las salas técnicas y sótanos son principalmente funcionales. Como cualquier superficie en contacto directo con el terreno, existe un riesgo de exposición a la humedad externa. Los sistemas de pavimentos diseñados para permitir la difusión del vapor son la solución adecuada, por posibilitar que el vapor de agua se evapore del terreno sin dañar el recubrimiento del pavimento, previniendo de la formación de ampollas generalmente asociadas a la humedad ascendente.

Mastertop 1720, es un recubrimiento epoxy en base agua con propiedades de difusión del vapor. Su fácil aplicación en bajo espesor, proporciona un recubrimiento económico en grandes áreas. Mastertop 1720 también puede ser aplicado para la protección de paramentos verticales en sótanos.

Ejemplo de sistema: MasterTop 1720*

Recubrimiento epoxy en capa fina con propiedades de difusión al vapor de agua y resistente a solicitaciones mecánicas.



- 1 Imprimación
- 2 Recubrimiento: Versión estándar o antideslizante (R)

Propiedades del sistema

- Resistente a la abrasión
- Permeable al vapor de agua
- Buena resistencia al fuego
- Virtualmente sin olor

Beneficios del sistema

- Solución fiable para superficies en contacto con el suelo
- Uso versátil en superficies horizontales y verticales

Otras aplicaciones

Almacenes

Otros sistemas adecuados

- **MasterTop 1730** – para pavimentos resistentes con propiedades de difusión al vapor de agua.
- **MasterTop 1273** – para pavimentos homogéneos con elevada resistencia a las solicitaciones químicas y mecánicas.

* El sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos particulares de cada proyecto.



Master Builders Solutions de BASF: Una elección responsable

El tiempo es dinero. Cuando Benjamin Franklin acuñó esta frase, estaba pensando principalmente en la rapidez, pero los especialistas que adoptan un enfoque integral saben que la vida en servicio es dinero. Para realizar un asesoramiento con fundamento del coste de un sistema de pavimento, no sólo debe tenerse en cuenta la inversión inicial, sino también los gastos de mantenimiento, reparaciones y vida en servicio. Ésta es la única forma de comparar de forma efectiva los recubrimientos.


En el análisis del ciclo de vida realizado de esta forma, nuestros sistemas de pavimentos han demostrado repetidamente su eficiencia en coste. ¿Sabía usted que el 80 % del coste total de un recubrimiento de pavimentos no viene de la instalación, sino del mantenimiento y limpieza? Gracias a la superficie homogénea y continua, así como el monolitismo con el soporte, nuestros sistemas de pavimentos son de fácil limpieza y por tanto, tienen un bajo coste de mantenimiento a través de la vida en servicio.

Más allá de nuestra responsabilidad económica, también tenemos una responsabilidad con el medio ambiente como fabricantes de sistemas de pavimentos.

Naturalmente, nuestros productos y sistemas cumplen con los requerimientos y criterios de AgBB (Comité para la evaluación en la Salud de los productos de construcción). Los daños en la salud causados por los compuestos orgánicos volátiles (VOC) que se desprenden de los pavimentos son minimizados. Aseguramos que nuestros sistemas son sostenibles, desde la producción de materias primas, pasando por la producción y aplicación, hasta su eliminación. Análisis independientes confirman que gran parte de nuestros productos no contienen disolventes, tienen bajas emisiones y están basados en materias primas renovables.

No sólo son las convincentes propiedades funcionales y a medida de nuestros productos, sino también los aspectos económicos y medioambientales. Usted realiza una elección responsable seleccionando nuestros sistemas.

Durabilidad y eficiencia de coste en un vistazo



Vida útil esperada (años)	20	25	25	25	40	15	40	50
Mantenimiento (limpieza) en €/m²	3,5	3,5	3,5	3,5	4,2	4,9	3,2	3,5
Costes de recubrimiento en €/m²	2,7	0,9	1,0	2,0	2,4	2,4	2,0	0,7



Nuestra referencia en Londres (Inglaterra):
Museo de Londres



Master Builders Solutions de BASF para la Industria de la Construcción

MasterAir

Soluciones completas para hormigón con aire incorporado

MasterBrace

Soluciones de refuerzo del hormigón

MasterCast

Soluciones para la industria de productos de hormigón prefabricado

MasterCem

Soluciones para la fabricación de cemento

MasterEmaco

Soluciones para la reparación de hormigón

MasterFinish

Soluciones para el tratamiento de encofrados

MasterFlow

Soluciones para grouts de precisión

MasterFiber

Soluciones integrales para hormigón reforzado con fibra

MasterGlenium

Soluciones para hiperfluidificantes para hormigón

MasterInject

Soluciones para la inyección de hormigón

MasterKure

Soluciones para el curado de hormigón

MasterLife

Solucion para una mayor durabilidad

MasterMatrix

Soluciones avanzadas controladoras de la reología del hormigón autocompactante

MasterPel

Soluciones para hormigón impermeable

MasterPolyheed

Soluciones para hormigón de alto rendimiento

MasterPozzolith

Soluciones para la reducción de agua en el hormigón

MasterProtect

Soluciones para la protección del hormigón

MasterRheobuild

Soluciones para superfluidificantes para hormigón

MasterRoc

Soluciones para construcción subterránea

MasterSeal

Soluciones para impermeabilización y sellado

MasterSet

Soluciones para el control de hidratación del cemento

MasterSure

Soluciones para el control de trabajabilidad

MasterTop

Soluciones para pavimentos industriales y comerciales

Master X-Seed

Soluciones avanzadas de aceleradores de para hormigón prefabricado

Ucrete

Soluciones para pavimentos en ambientes agresivos

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Carretera del Mig, 219

08907 L'Hospitalet de Llobregat ■ Barcelona

T +34 (0)93 261 61 00 ■ F +34 (0)93 261 62 19

basf-cc@basf-cc.es

www.master-builders-solutions.basf.es

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. They do not constitute the agreed contractual quality of the product and, in view of the many factors that may affect processing and application of our products, do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests. The agreed contractual quality of the product at the time of transfer of risk is based solely on the data in the specification data sheet. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given in this publication may change without prior information. It is the responsibility of the recipient of our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed (02/2014).

® = registered trademark of BASF group in many countries.

EEBE 1408es