



ARKLAM

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

Catálogo técnico de producto

SUPER SIZE
1500x3200x12


COLLECTION

Countertop/Encimeras - 12 mm



SANICERAMIC GROUP







ARKLAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



SANICERAMIC GROUP



ARKLAM

COUNTERTOP / **12** mm

ARKLAM 12 mm FOR COUNTERTOP ARKLAM 12 mm PARA ENCIMERAS DE COCINAS

Arklam collection 12mm is a new ceramic concept that provides solutions for kitchen countertop with character and personality. Born as a result of a deep study of decorative trends and the most contemporary demands.

Its large dimensions, 1500x3200mm, and the extremely high-performance technical features make it an ideal material for the most demanding product applications such as kitchen countertops.

La colección Arklam 12mm es una nueva cerámica que aporta soluciones para encimeras de cocinas con carácter y personalidad, nacida del profundo estudio de las tendencias decorativas y las demandas más contemporáneas.

Sus grandes dimensiones de 1500x3200mm, y sus características técnicas de alto rendimiento lo convierten en un material idóneo para las aplicaciones más exigentes como son las encimeras de cocina.

100% Made in Spain

100% Hecho en España

www.ittspain.com

COUNTERTOP/**12**mm



INDEX/ÍNDICE


FORMAT/ FORMATO 6

COLLECTIONS/ COLECCIONES 8

OUR GALLERY/ NUESTRA GALERIA 30

PACKING/ EMBALAJE 32

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 34




COLLECTIONS/ COLECCIONES




08
ATLANTIS

POLISHED
SILK



12
ATLANTIS GOLD

SILK



16
GLACIAR

POLISHED
SILK




20
MANHATTAN

SILK




22
NEGRO MARQUINA

POLISHED
SILK



26
PULPIS NATURAL

SILK



28
VILLAGE

SILK



PORCELAIN COLOURED BODY/
PORCELÁNICO MASA COLOREADA


Arklam 12mm is a coloured body porcelain with which we created amazing designs for countertops of sophisticated kitchens in two different finishes. Satin matte, highly resistant and polished, with a mirror reflection that brings depth and elegance.

Arklam 12mm es un porcelánico de masa coloreada con el que podemos conseguir diseños totalmente integrados para la creación de encimeras de cocinas sofisticadas gracias a sus dos acabados. Mate satinado, altamente resistente, y pulido, con un reflejo de espejo que aporta profundidad y elegancia.

1500x3200 mm/ 59"x 126"



THICKNESS/ ESPESOR



PROPERTIES/ PROPIEDADES


	Highly UV Resistant/ Resistente a los rayos UV		Resistant to scratches/ Resistencia al rayado
	Frost resistance/ Resistente a las heladas		Resistant to stains/ Resistente a las manchas
	Waterproof/ Impermeable		Recyclable/ Reciclable
	Resistance to chemical attack/ Resistente a altas temperaturas		Easy to clean/ Fácil de limpiar



ATLANTIS

1500x3200 mm/ 59"x 126"

POLISHED/ SILK



Atlantis Polished 150x320
Atlantis Silk 150x320





ATLANTIS GOLD

1500x3200 mm/ 59"x 126"

SILK



Atlantis Gold Silk 150x320





GLACIAR SILK 150X320




GLACIAR POLISHED 150X320

GLACIAR

1500x3200 mm/ 59"x 126"

POLISHED/ SILK



Glaciar Polished 150x320
Glaciar Silk 150x320





MANHATTAN

1500x3200 mm/ 59"x 126"

SILK



Manhattan Grey Silk 150x320



NEGRO MARQUINA POLISHED 150X320



NEGRO MARQUINA SILK 150X320/ VILLAGE SILK 100X300 RECT.



NEGRO MARQUINA

1500x3200 mm/ 59"x 126"

POLISHED/ SILK



Negro Marquina Polished 150x320
 Negro Marquina Silk 150x320





PULPIS NATURAL SILK 150X320



PULPIS NATURAL SILK 150X320



PULPIS

1500x3200 mm/ 59"x 126"

SILK



Pulpis Natural Silk 150x320



VILLAGE

1500x3200 mm/ 59"x 126"

SILK




Village Silk 150x320



ATLANTIS
POLISHED/ SILK



ATLANTIS GOLD
SILK



GLACIAR
POLISHED/ SILK



MANHATTAN GREY
SILK



NEGRO MARQUINA
POLISHED/ SILK



PULPIS NATURAL
SILK



VILLAGE
SILK

PIECES PIEZAS						
THICKNESS ESPESOR		M2		KG		
12,00 mm		4,8		150		
PALET/A FRAME PALLET/CABALLETE						
PIECES PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	GROSS WEIGHT PESO BRUTO (Kg)	PALLET AND A FRAME DIMENSIONS DIMENSIONES PALET Y CABALLETE (mm)		
20	96	3000	3171	HEIGHT ALTO	LENGTH LARGO	WIDHT ANCHO
				1900	3300	750

CARE AND MAINTENANCE/ CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Do not clean the tiles with detergents or corrosive products. If necessary, there are specific products for removing different types of dirt. Always follow the instructions of the product in question.

Debe evitarse limpiar la cerámica con detergentes y productos corrosivos que contengan ácido fluorhídrico. En caso de ser necesario existen productos específicos para cada tipo de suciedad. Consultar siempre las instrucciones de dichos productos.

REMOVING STAINS/ LIMPIEZA DE MANCHAS

Remove any stains just after they occur. Do not allow them to dry.

Limpiar las manchas inmediatamente después de haber sido producidas, evitando que éstas se resequen.

CERTIFICATIONS/ CERTIFICADOS



CE Marking declares conformity of our products with the technical and legal requirements for safety. - Marcado CE que declara la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad. - Marquage CE, qui déclare la conformité de tous nos produits aux exigences légales et techniques en matière de sécurité. - CE-Kennzeichnung, mit der die Konformität unserer Produkte mit den rechtlichen und technischen Sicherheitsanforderungen erklärt wird.



CCC Certificate that guarantees that our products meet the standard of radioactivity. - Certificado CCC que avala que nuestros productos cumplen con el estándar de radioactividad. - Certificat CCC, qui atteste que nos produits satisfont aux normes sur la radioactivité. - Die CCC-Zertifizierung bescheinigt, dass unsere Produkte den Radioaktivitätsstandard erfüllen.



Certificate of content in COVs (Volatile substances) which states that our products are exempt and belong to type A+. - Certificado del contenido en COV's (Sustancias volátiles) que declara que nuestros productos están exentos y son de tipo A+. - Certificat de la teneur en COV (substances volatiles), qui confirme que nos produits en sont exempts et sont de type A+. - Zertifizierung zum Inhalt an VOCs (flüchtige organische Verbindungen), mit der bescheinigt wird, dass unsere Produkte keine solchen Verbindungen enthalten und vom Typ A+ sind.

REMOVING STAINS/ LIMPIEZA DE MANCHAS

TYPE OF STAIN/TIPO DE MANCHA	STEP 1/ 1ER PASO	STEP 2/ 2º PASO
CEMENT, LIME SCALE, SCRATCHES BY METAL OBJECTS, OXIDES CEMENTO, CAL DEL AGUA, RAYAS METALES, ÓXIDOS	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Deterdek Deterdek
REMAINS OF EPOXY GROUTING RESIDUOS DE JUNTAS EPOXI	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Fila cr10 Fila cr10
FAT, GREASE, FOOD, RUBBER, INK, FELT TIP PEN ETC GRASAS, COMIDAS, GOMA, TINTES, ROTULADOR, ETC.	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Fila ps/87 Fila ps/87
GRAFFITI PINTADAS DE GRAFITIS	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Fila nopaint star Fila nopaint star
COFFE, TEA, JUICE, SOFT DRINKS CAFÉ, TÉ, ZUMOS, REFRESCOS	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Fila sr/95 Fila sr/95
CANDLE WAX, TREE RESIN, REMAINS OF ADHESIVE TAPE CERA DE VELAS, RESINAS ÁRBOLES, RESIDUOS CINTA ADHESIVA	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Filasolv Filasolv

TECHNICAL CHARACTERISTICS/
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
--	--	--	--	--

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS Permissible deviation from work size. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación.	Length and width/ Longitud y anchura	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Thickness/ Grosor		± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
	Warpages of edges/ Rectitud de los lados		± 0,5 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
	Wedging/ Ortogonalidad		± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Flatness/ Planaridad		± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 % / ± 2,0 mm

CHEMICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS	Resistance to household cleaning products and swimming pool additives/ Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina.	EN-ISO 10545-13	GB Min./ Mín. GB	Resist (GA)/ Resiste (GA)
	Resistance to acids and bases in low concentration/ Resistencia a ácidos y bases en baja concentración.	EN-ISO 10545-13	As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante	Resist (GLA)/ Resiste (GLA)
	Resistance to staining/ Resistencia a las manchas.	EN-ISO 10545-14	Class 3 min./ Mín. Clase 3	Class 5/ Clase 5

	TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
--	--	--	--	---

PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Water adsorption/ Absorción al agua	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Breaking strength/ Fuerza de rotura	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	Standard overtakes/ Supera la norma
	Bending strength/ Resistencia a la flexión	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	Standard overtakes/ Supera la norma
	Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm²	≤ 135 mm²
	Resistance to abrasion utility/ Resistencia a la abrasión	EN-ISO 10545-7	As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante	3 - 5
	Lineal thermal expansion/ Dilatación Térmica lineal	EN-ISO 10545-8	Method available/ Método disponible	≤ 9 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Thermal shock resistance/ Resistencia al choque térmico	EN-ISO 10545-9	Method available/ Método disponible	Resist/ Resiste
	Mohs surface hardness/ Dureza Mohs	EN 101	-	5 - 9
	Frost resistance/ Resistencia a la helada	EN-ISO 10545- 12	Required/ Exigida	Resist/ Resiste



ARKLAM

Together on social networks
Juntos en las redes sociales



ITT reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer. All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, this avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue. Due to printing processes, the colors of the pieces represented, may have a slight variation from the original color.

ITT se reserva el derecho de introducir modificaciones en éste catálogo en beneficio del producto y del cliente. Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas, pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

www.ittspain.com | ittspain@ittspain.com

Tel.: 0034 964 626 309 | Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 | 12130 San Juan de Moró
Castellón (Spain)



www.ittspain.com
ittspain@ittspain.com

Tel.: 0034 964 626 309
Fax.: 0034 964 657 426

Ctra. de Alcora, Km. 7,5
12130 San Juan de Moró
Castellón (Spain)

