





Valero



¿Quiénes somos?

Valero nace en 1982, con el nombre de Industrial Valero, y dedicada en sus comienzos a la fabricación y comercialización de tubos de cartón para la industria textil, cordelera, papelera y plástica.

Ya desde nuestros comienzos nos caracterizamos por una fuerte apuesta en I+D+i, y es por ello que en 1986 nace Tubotec. Un tubo de cartón Kraft, aluminio y polietileno, dedicado a su utilización como encofrado para pilares circulares en el sector de la construcción. Este hecho marca el comienzo de la actividad de Valero en éste sector en el que hoy somos líderes.

Desde entonces hasta hoy, la apuesta de Valero por I+D+i ha dado lugar a productos emblemáticos y sobradamente conocidos como la cornisa Reltec termoformada, o la gama de aislamientos Don Pol (únicos y pioneros en identificar la calidad y el uso de cada aislamiento asignándole un color predeterminado, garantizando de ésta forma una calidad que ningún otro fabricante de poliestireno expandido (E.P.S.) puede alcanzar en la península).

A todo ello sumamos nuestro constante esfuerzo por seguir creciendo y ofrecer siempre la mejor calidad y servicio a nuestros clientes lo que hoy resulta en habernos convertido en un grupo diversificado, dirigido también a otros sectores como la industria o el envase y embalaje, y con fuerte presencia en los mercados internacionales.



PRODUCTOS GENÉRICOS

Poliestireno expandido

Somos el mayor productor español de poliestireno expandido y el tercero a nivel europeo, con una capacidad de producción y suministro de 7500 Toneladas/año.

Planchas de cualquier tamaño y espesor

Molduras

Elementos de decoración

Amplia gama de densidades desde 9Kg hasta 60Kg



Cualquier diseño o forma

Piezas fresadas y/o calibradas hasta +/- 0,1mm.

Poliestirenos de colores (blanco, verde, azul, amarillo, rosa, gris,...)

Posibilidad OEM

Podemos adhesivar las piezas a 1 o dos caras para una fácil utilización y colocación por parte del usuario final.



Encofrados y Cornisas

Nos hemos convertido en el mayor productor mundial de encofrados desechables con la gama más amplia del mercado.

Podemos fabricar cualquier tipo de encofrado con cualquier forma y tamaño hasta 12 metros de altura y 1200mm. de diámetro.



Tubotec

Reltec Circular

Reltec Cuadrado y Reutilizable

Reltec Cornisas

Encofrados con texturas (Efecto madera, efecto piedra,...)



Aislamientos

La mayor oferta del mercado en aislamientos de EPS (Poliestireno expandido) para aislamiento térmico y acústico.

Aislamientos térmicos Don Pol clasificados por colores para identificar fácilmente su utilidad y capacidad térmica de aislamiento. **Don Pol Amarillo** Cerramientos ($\lambda=0,036$). **Don Pol Azul** Cubiertas inclinadas, cerramientos y soleras ($\lambda=0,033$). **Don Pol Rosa** Hidrófugo Cubiertas Invertidas ($\lambda=0,033$). **Don Pol Verde** Cubiertas y Zonas Ajardinadas ($\lambda=0,033$). **Don Pol Dark** con partículas de grafito para Cerramientos y Aislamientos por el exterior ($\lambda=0,031$).



Aislamientos Termo-Acústicos gama TR elaborados a partir de poliestireno expandido elastificado (EEPS) con partículas de grafito para mejorar el componente térmico y acústico del aislamiento. **TR-0** para cerramientos que requieran un buen aislamiento térmico con un componente acústico ($\lambda=0,033 / 50$ dB). **TR-5** para cerramientos que requieren un buen aislamiento acústico y que además sume un buen componente térmico ($\lambda=0,033 / 58$ dB).

TR-Impact el mejor aislamiento del mercado para aislar suelos frente al ruido aéreo y de impacto ($\lambda=0,033 / 43$ dB Impacto / 55 dB aéreo). **TR-Tiras** son bandas desolidarizantes de poliestireno expandido elastificado (EEPS) con partículas de grafito, para colocar en las juntas de los cerramientos con pilares y soleras para de esa manera desolidarizarlos y evitar la transmisión de ruidos (Mejora de entre 10 y 15 dB).



Formliners LHV

Láminas plásticas desechables que se adhieren a los encofrados mediante clavos, grapas o adhesivo Valero, para dotar al hormigón de dibujos, texturas y acabados vistos con relieve. Evita el alquiler o la inversión en caros y complicados elastómeros.

